




LASER CUTTING MACHINE

雷射切割機



YEH CHIUN INDUSTRIAL CO., LTD.

台灣一廠·台中市41463烏日區福泰街75號
OFFICE1: NO.75, FU TAI ST., WURI DIST., TAICHUNG CITY
41463, TAIWAN (R.O.C.)
TEL: +886-4-23352579 FAX: +886-4-23352773

台灣二廠·台中市41468烏日區大明路成豐巷42之8號
OFFICE2: NO.42-8, CHENGFENG LN., TAIMING RD., WURI DIST.,
TAICHUNG CITY 41468, TAIWAN (R.O.C.)
TEL: +886-4-23354705 FAX: +886-4-23352868

http://www.yehchiun.com E-mail: sales@yehchiun.com

經銷商(AGENT):

CNC / NC折床 · 電機伺服折床 · 剪床 · 沖床 · 成型機 · 各式板金自動化設備
CNC / NC Hydraulic Press Brake, Servo Press Brake, Shear, Press, Forming Machines, Total Automation Solutions

YC-July-2017-01-1000

CNC 高功率光纖雷射切割機 AL-CE CNC FIBER LASER CUTTING MACHINE AL-CE

符合CE、UL 標準安規，精心打造出最優質的光纖雷射技術、電腦技術、精密機械技術於一體的高端雷射切割機。

【產品優勢】——高精度、高效率、高穩定性能

1. 模組化控制系統、控制精準、反應迅速
2. 切割速度快，斷面平整、生產成本低
3. 優化除塵系統，創造良好的工作環境
4. 全自動交換平台，智能、高效、便捷
5. 機電一體化、操作簡便、節省空間
6. 進口電腦操作系統，高端伺服電機，穩定高效
7. 全系列標配安全門，符合國際電控安全標準
8. 全系列標配切割區域監控攝影機，隨時監測
9. 全系列標配氣壓檢測、冷水機、雷射器錯誤警報，控制安全可靠
10. 全系列標配高壓比例閥，氧氣、氮氣、自動切換，設備整體集成性強

規格 SPECIFICATION

型式 TYPE (MODEL)	雷射功率 LASER POWER (W)	工作台面 TABLE SIZE (mm)	總裝機耗電功率 TOTAL POWER CONSUMPTION (KW)	外觀尺寸(長x寬x高) PACKING SIZE (L x W x H) (mm)
YC-AL3015CE	3000-12000 (可選) (Optional)	3000*1500	25<80	8800*3000*2000
YC-AL4020CE/4025CE	3000-12000 (可選) (Optional)	4000*2000/4000*2500	25<80	10000*3500*2000/ 11000*3900*2000
YC-AL6020CE/6025CE	3000-12000 (可選) (Optional)	6000*2000/6000*2500	25<80	15100*3500*2000/ 15100*4000*2000



雙平台雷射切割機 LS-CE

FIBER LASER CUTTING MACHINE LS-CE

符合CE、UL 標準安規，精心打造出最優質的光纖雷射技術、電腦技術、精密機械技術於一體的高端雷射切割機。

規格 SPECIFICATION

型式 TYPE (MODEL)	雷射功率 LASER POWER (W)	工作台面 TABLE SIZE (mm)	總裝機耗電功率 TOTAL POWER CONSUMPTION (KW)	外觀尺寸(長x寬 x 高) PACKING SIZE (L x W x H) (mm)
YC-LS3015CE	500-12000 (可選) (Optional)	3000*1500	12<80	8800*3000*2000
YC-LS4020CE/4025CE	500-12000 (可選) (Optional)	4000*2000/4000*2500	12<80	10000*3500*2000/ 11000*3900*2000
YC-LS6020CE/6025CE	500-12000 (可選) (Optional)	6000*2000/6000*2500	12<80	15100*3500*2000/ 15100*4000*2000



單平台雷射切割機 LS FIBER LASER CUTTING MACHINE LS

規格 SPECIFICATION				
型式 TYPE (MODEL)	雷射功率 LASER POWER (W)	工作台面 TABLE SIZE (mm)	總裝機耗電功率 TOTAL POWER CONSUMPTION (KW)	外觀尺寸(長x寬 x 高) PACKING SIZE (L x W x H) (mm)
YC-LS3015	500-4000 (可選) (Optional)	3000*1500	12<30	4800*2300*2000
YC-LS4015/4020	500-4000 (可選) (Optional)	4000*1500/4000*2000	12<30	6000*2700*2000/ 6000*3200*2000
YC-LS6015/6020	500-4000 (可選) (Optional)	6000*1500/6000*2000	12<30	8100*2300*2000/ 8300*3200*2000

